



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Symbol	Schemat	Wymiary otworu (wymiary w świetle ościeży) S x H [cm]	Ilość sztuk	Uwagi
D1		99 x 206	1L	<p>Drzwi wewnętrzne płytowe pełne, płaskie o izolacyjności akustycznej min. 37 dB. Poszycie skrzydła: płyta HDF z okleiną CPL HQ 0,7 mm w kolorze białym. Wypełnienie skrzydła: warstwowa konstrukcja akustyczna. Akcesoria: klamka ze stali nierdzewnej w kształcie litery C, zamek patentowy, uszczelka progowa automatyczna. Ościeżnica stała z MDF w kolorze skrzydła. Drzwi wykonać z zawiasami umożliwiającymi otwarcie skrzydeł pod kątem 180°. Szerokość użytkowa skrzydła: min. 90,0 cm. Wysokość użytkowa skrzydła: min. 200,0 cm.</p> <p>Ostatecznie kolor drzwi dobrać do koloru drzwi istniejących w sąsiedztwie oraz uzgodnić z Inwestorem.</p> <p><i>(np.: POL-SKONE, drzwi Akustyczne SR 37 DB z ościeżnicą stałą MDF)</i></p>
D2		89 x 206	1P	<p>Drzwi wewnętrzne płytowe pełne, płaskie. Poszycie skrzydła: płyta HDF z okleiną CPL HQ 0,7 mm w kolorze białym. Wypełnienie skrzydła: warstwa stabilizująca o strukturze "plaster miodu". Akcesoria: klamka ze stali nierdzewnej w kształcie litery C, zamek patentowy. Ościeżnica stała z MDF w kolorze skrzydła. Szerokość użytkowa skrzydła: min. 80,0 cm. Wysokość użytkowa skrzydła: min. 200,0 cm.</p> <p>Ostatecznie kolor drzwi dobrać do koloru drzwi istniejących w sąsiedztwie oraz uzgodnić z Inwestorem.</p> <p><i>(np.: POL-SKONE, drzwi DECO z ościeżnicą stałą MDF)</i></p>

UWAGI

1. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
2. Stolarkę zamówić zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.
3. Podane wymiary otworów są wymiarami w świetle nieotynkowanych ościeży.
4. W miejscach, w których drzwi podczas ich otwierania mogą uderzać w inne elementy budynku, należy zastosować odbojniki podłogowe lub ściennie zabezpieczające te elementy przed kontaktem z drzwiami.

Nazwa obiektu budowlanego:	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie		
Adres obiektu budowlanego:	62-510 Konin, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3		
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Żywica	konstrukcyjno - budowlana GP.7342/18/93	
Branża:	Architektura	Skala: 1 : 100	Nr rysunku: DP-04
Stadium:	Dokumentacja projektowa	Data: 04.2019	